

## Itens com características sustentáveis

ATA	Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	01	7455	PAPEL, 100% RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2, DIMENSOES 210MM X 297MM, A4, IMPRESSORA LASER, JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA E FAX PLANO, EMBALAGEM MATERIAL IMPERMEÁVEL, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DO FABRICANTE. RESMA - 1 – UNIDADE
ATA 04/2017	02	73129-5	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, SPLIT SYSTEM'S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R410, VERSÃO HI-WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 16 A 18 M <sup>2</sup> , SEM INSTALAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO "A" DO INMETRO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	03	73140-4	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MINIMO 12.000 BTUS, SPLIT SYSTEM' S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R410, VERSAO HI-WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 16 A 18M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO "A" DO INMETRO, COM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	04	73141-4	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MINIMA 18.000 BTUS, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO R 410, VERSAO HI-WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 25 M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO " A " DO INMETRO, SEM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	05	73142-4	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MINIMA DE 18000 BTUS, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS ECOLOGICO, VERSAO HI-WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 25 M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO "A" DO INMETRO COM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	06	731301-0	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 22.000 BTUS, SPLIT SYSTEM'S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R410, VERSÃO HI-WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 32 M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO NO MAXIMO "B", SEM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	07	731311-0	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 22.000 BTUS, SPLIT SYSTEM'S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R410, VERSÃO HI-WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 32 M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO NO MAXIMO "B", COM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	08	731321-0	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 30.000 BTUS, SPLIT SYSTEM'S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, VERSÃO HI-WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 40 A 42M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO NO MAXIMO "C", SEM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	09	731331-0	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 30.000 BTUS, SPLIT SYSTEM' S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, VERSÃO HI - WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA DE 40 A 42M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO NO MÁXIMO "C", COM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	10	731341-0	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 35.000 BTUS, SPLIT SYSTEM'S, TETO MONOFÁSICO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 40 A 42M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO NO MÁXIMO "D" SEM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	11	731351-0	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 35.000 BTUS, SPLIT SYSTEM'S, TETO MONOFÁSICO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 40 A 42M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO NO MÁXIMO "D", COM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	12	731361-0	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MINIMA 48.000 BTUS, SPLIT SYSTEM'S, TETO TRIFÁSICO, COMPRESSOR SCROLL, 380 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO

			DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 55 A 66M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO NO MÁXIMO "C", SEM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	13	731371-0	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MINIMA 48.000 BTUS, SPLIT SYSTEM'S, TETO, TRIFÁSICO, COMPRESSOR SCROLL, 380 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 55 A 66M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO "C" DO INMETRO, COM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	14	731381-0	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MINIMA 58.000 BTUS , SPLIT SYSTEM'S, TETO, TRIFÁSICO, COMPRESSOR SCROLL, 380 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 70 A 83M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO "D" DO INMETRO, SEM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
	15	731331-0	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MINIMA 58.000 BTUS , SPLIT SYSTEM'S, TETO, TRIFÁSICO, COMPRESSOR SCROOL, 380 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 70 A 83M <sup>2</sup> , CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO NO MÁXIMO "D", COM INSTALAÇÃO. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - CONJUNTO</b>
ATA 02/2017	16	5010	<b>COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML</b> , FRISOS E SALIÊNCIA NA BORDA, COR BRANÇA, PESO MÍNIMO 75GR POR EMBALAGEM DE 100 (CENTO), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. <b>Fornecimento: PACOTE - 100 - UNIDADES</b>
	17	47899	<b>COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML</b> , FRISOS E SALIÊNCIA NA BORDA, COR BRANÇA, PESO MÍNIMO 165GR POR EMBALAGEM DE 100 (CENTO), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE <b>Fornecimento: PACOTE - 100 - UNIDADES</b>
	18	694865	<b>COPO DESCARTÁVEL, PLÁSTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 150ML, ÁGUA</b> , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, SELO INMETRO. <b>Fornecimento: PACOTE - 100 - UNIDADES</b>
	19	013076-1	DEPOSITO PARA LIXO, CARRINHO COLETA DE LIXO, CAIXA E TAMPA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, 100% VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, CAPACIDADE 120 LITROS, COM 02 RODAS EM BORRACHA MACIÇA, EMBUTIDAS, UNIDAS PELO EIXO EM AÇO GALVANIZADO, MEDIDAS ALTURA: 920MM - LARGURA: 530 MM - PROFUNDIDADE: 520 MM, TOLERÂNCIA DE +/- 10%, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA <b>Fornecimento: RECIPIENTE - 120 - LITROS</b>
	20	0018841-7	DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS , 05 (CINCO) UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, TAMPA COM ABERTURA TIPO LOBO, SUPORTE CONJUGADO, METÁLICO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PINTURA EPÓXI COR PRETA, BASE REFORÇADA PARA FIXAÇÃO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 5 (CINCO) LIXEIRAS, MEDIDAS POR LIXEIRA INCLUINDO A TAMPA: ALTURA 750MM, LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERÂNCIA 10%, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES, CORES: AZUL: PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO: PLÁSTICO - VERDE: VIDRO - AMARELO: METAL - CINZA: RESÍDUOS GERAL NÃO RECICLÁVEL, RESOLUÇÃO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA <b>Fornecimento: KIT - 5 - UNIDADES</b>
	21	071258-3	DEPOSITO PARA LIXO, CARRINHO COLETA DE LIXO, COM PEDAL, ESTRUTURA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CAIXA E TAMPA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, 100% VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, CAPACIDADE 120 LITROS, COM 02 RODAS EM BORRACHA MACIÇA, EMBUTIDAS, UNIDAS PELO EIXO EM AÇO GALVANIZADO, MEDIDAS ALTURA: 920MM - LARGURA: 530 MMM - PROFUNDIDADE: 520 MM, TOLERÂNCIA DE 10%, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA. <b>Fornecimento: UNIDADE - 1 - UNIDADE</b>

22	02065-6	SABONETE, ODOR AGRADÁVEL , LIQUIDO CREMOSO PARA MÃOS , COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO - TENSOATIVO ANIÔNICO, FRAGÂNCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSÊNCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 cP , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS NA ANVISA Fornecimento: BOMBONA - 5 - LITROS
23	004258-7	NSETICIDA, AEROSOL , NÃO CONTENDO CFC - CLOROFLUORCARBONO Fornecimento: TUBO - 300 - MILILITRO
24	019928-1	SABÃO, EM PASTA , NEUTRO , PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS E AZULEJOS , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA Fornecimento: POTE - 500 - GRAMAS
25	067553-6	SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO , EMBALAGEM PLÁSTICA , IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA Fornecimento: PACOTE - 5 - UNIDADE
26	067670-9	DESODORANTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA , DESODORIZADOR, CAIXA CONTENDO 03 PASTILHAS SANITÁRIAS HIGIENIZADORAS, MÍNIMO 9 GR CADA , DURABILIDADE MÍNIMA 120 DESCARGAS CADA , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DA ANVISA Fornecimento: CAIXA - 3 - UNIDADE
27	0071346-2	SABONETE, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 cP, PH 5,5 - 6,5 , COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO -TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN , LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS , ODOR CARACTERÍSTICO/SEM ODOR , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO Fornecimento: BOMBONA - 5 - LITROS
28	0071348-2	DETERGENTE, DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTÍCIA, TUBULAÇÕES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS , COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANFOTÉRICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUIÇÃO 1:10 COM ÁGUA, PH 12,0 - 13,5 , VISCOSIDADE MÍNIMA 1,5 cP , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA Fornecimento: BOMBONA - 5 - LITROS
29	0071349-2	DETERGENTE, BIODEGRADÁVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUÇA, BANDEJAS E UTENSÍLIOS DE COZINHAS , DILUIÇÃO: ATÉ 1:500, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0 , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA Fornecimento: BOMBONA - 5 - LITROS
30	0071350-7	ADITIVO, LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS , COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, MATÉRIA ATIVA NÃO-IÔNICA, AGENTE SECANTE, PH (100%) 7,0 - 8,0, DILUIÇÃO: ATÉ 1:500 EM ÁGUA , SECANTE , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA Fornecimento: BOMBONA - 5 - LITROS
31	071351-7	SABONETE, , COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO, PH (100%) 5,5 - 6,5 , LIQUIDO, ODOR AGRADÁVEL , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA Fornecimento: SACHE - 800 - ML.
32	0071352-7	SABONETE, , COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN, PH 5,5 - 6,00, ODOR CARACTERÍSTICO/SEM ODOR , LIQUIDO VISCOSO

		ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MAOS , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA Fornecimento: SACHE - 800 - ML
33	072378-0	DESODORIZADOR DE AR, , PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGANCIA AGRADÁVEL , NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Fornecimento: FRASCO - 360 - MILILITRO
34	079081-6	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: ESPUMA, ODOR: AGRADÁVEL, VISCOSIDADE MÍNIMA :19,0 cP, pH: 6,0 A 7,00 TEOR DE ATIVOS: 6,00 A 8,00% , PRINCÍPIO ATIVO: SODIUM LAURYL SULFATE , ESPUMA PARA AS MÃOS , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARÇA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA Fornecimento: SACHE - 800 - ML.
35	0719361-0	SABONETE, VISCOSIDADE MÍNIMA 100 cP , PRINCÍPIO ATIVO - TENSOATIVO NÃO IÔNICO, PERFUME, CORANTE, CONSERVANTE, PH (100%) 7,0 - 7,50 , LIQUIDO DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MÃOS , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE , REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICO NA ANVISA Fornecimento: BOMBONA - 5 - LITROS
36	84-1	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO , CLASSE I , 100 LITROS , PRETA , EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA , , , 20 KG , CONFORME NBR 9091 E 9191 , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE . Fornecimento: PACOTE - 100 - UNIDADE
37	090-6	SACO PARA LIXO, PLASTICO , CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS AMBULATORIAIS, SERVIÇOS DE SAÚDE , CAPACIDADE NOMINAL 30 LITROS , COR BRANCO LEITOSO , RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA ,MEDIDAS E DEMAIS CARACTERISTICAS ATENDENDO AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANVISA DO FABRICANTE . Fornecimento: PACOTE - 100 - UNIDADE
38	091-4	SACO PARA LIXO, PLASTICO , CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS AMBULATORIAIS, SERVIÇOS DE SAÚDE , CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS , COR BRANCO LEITOSO , RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA , , , , , MEDIDAS E DEMAIS CARACTERISTICAS ATENDENDO AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANVISA DO FABRICANTE . Fornecimento: PACOTE - 100 - UNIDADE
39	0092-2	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE II , ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE , CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS , COR BRANCO LEITOSO , EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, MEDIDAS E DEMAIS CARACTERISTICAS ATENDENDO AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANVISA DO FABRICANTE. Fornecimento: PACOTE - 100 - UNIDADE
40	014442-8	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I , ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NAO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO , CAPACIDADE NOMINAL 240 LITROS , PRETO , RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, MEDIDAS E DEMAIS CARACTERISTICAS ATENDENDO AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE . Fornecimento: PACOTE - 100 - UNIDADE
41	024612-3	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO , CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO , 30 LITROS , PRETA , RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA , 59CM VARIAÇÃO +/- 1,0CM , ALTURA MÍNIMA 62CM , , CONFORME NBR 9091 E 9191 , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. Fornecimento: PACOTE - 100 - UNIDADE
42	024613-1	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I , ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO , CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS , PRETO , RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA , , , , CONFORME NBR 9091, 9191 , EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE . Fornecimento: PACOTE - 100 - UNIDADE

43	58475	GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSAO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NORMA TAPPI T437, FICHA TECNICA DO PRODUTO, PACOTE 50.0 UNIDADE
44	145459	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE
45	159867	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO
46	175404	PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, CAIXA 2400.0 FOLHA
47	295639	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 600 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA ABSORÇÃO, ROLO 600.0 METRO
48	526129	PORTA PAPEL HIGIENICO, EM ABS, COM VISOR, FECHAMENTO COM CHAVE, PARA ROLOS DE 300 A 600 METROS, COR BRANCA, CONTENDO PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE
49	668647	PAPEL HIGIENICO, 250 METROS, COR BRANCA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FOLHA DUPLA, MACIO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA ABSORÇÃO, FARDO 8.0 ROLO
50	764867	COLA, BRANCA, 90G, BASE EM PVA, NAO TOXICA, LAVAVEL E CERTIFICADA PELO INMETRO, PACOTE 12.0 UNIDADES