



CERTIFICAÇÃO SELO EMPRESA SUSTENTÁVEL – SES

Formulário de Avaliação

Edição Piloto Jericoacoara


CHECK LIST DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO SELO EMPRESA SUSTENTÁVEL				
Empresa: Ventos de Jeri		CPNJ: 10.384.079/0001-55		
Responsável da empresa pelas informações: Tamara				
Telefone: (85) 8917-8814				
E-mail: reservas@ventodejeri.com				
EIXO 1: USO RACIONAL DA ÁGUA				
Requisitos do Selo Empresa Sustentável (Formulário)	Tipo	Especificação do Documento Enviado	Fotos	Status
<p>Item 1.1 - Possui ligação com a rede de abastecimento municipal de água?</p> <p>*<u>Obrigatório</u> desde que a área seja abrangida pelo abastecimento público.</p>	Obrigatório	Conta de água/ esgoto Cagece Mês 06/2019.		Conforme

<p>Item 1.4 - A caixa d'água é vedada?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>A empresa apresentou relatório fotográfico.</p>		<p>Conforme</p>
<p>Item 1.5 - Realiza captação de águas pluviais?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reservatório de Acumulação • Reservatório de Retardo 	<p>Obrigatório</p>	<p>Em acordo com a Comissão Técnica de Avaliação, ficou determinado que os empreendimentos que possuírem palhoça como cobertura ficarão isentos deste item, visto que não é possível colocar calhas para a captação de água neste material.</p>		<p>N/A</p>

<p>Item 1.6 - Realiza monitoramento da qualidade da água bruta?</p> <p>*Caso seja utilizado em atividades que envolvam consumo humano.</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>A Pousada realiza exames periódicos da qualidade da água. Análise físico cada 06 meses e análise completo (físico-químico) cada 12 meses. A empresa comprovou através do envio dos laudos.</p>	 <p>RELATORIO DE ENSAIO A_ 909.2019_Fo3&_1_1</p> <p>Interessado: Pousada Vento de JERILTA - ME Endereço: Rua Principal, 5 N - Vila de Juncoscoara Cidade: Vila de Juncoscoara Estado: Ceará Amostra: 009/2019 Doc. 1_1 Recebimento: 28/04/2019 08:40 Procedência: Poço Data Início Ensaio: 28/04/2019 Ponto de Coleta: Povoado: Tomera Cozula Código: Aditivo Data Coleta: 28/04/2019 - 10:00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Parâmetros Organolépticos</th> </tr> <tr> <th>ANÁLITO</th> <th>RESULTADO</th> <th>LQ</th> <th>METODO</th> <th>LEGISLAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Olor</td> <td>Nenhum</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Parâmetros Físico-Químicos</th> </tr> <tr> <th>ANÁLITO</th> <th>RESULTADO</th> <th>LQ</th> <th>METODO</th> <th>LEGISLAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alcalinidade Parcial</td> <td>< 1,00</td> <td>1,00</td> <td>SMWW/198-4500-NH-F</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alcalinidade Total</td> <td>84,3</td> <td>1,00</td> <td>SMWW/2262-2120B</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cloratos</td> <td>98,95</td> <td>1,00</td> <td>SMWW/2262-4100B</td> <td>inferior a 25</td> </tr> <tr> <td>Condutividade Específica a 25° C</td> <td>398,00</td> <td>1,00</td> <td>SMWW/2262-2110B</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cor Aparente</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>SMWW/2262-2110C</td> <td>máximo a 15 Pt</td> </tr> <tr> <td>Dureza de Cálcio</td> <td>102,30</td> <td>0,01</td> <td>SMWW/2262-5100B-Cl</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fluoretos de Fluoretos</td> <td>18,00</td> <td>0,01</td> <td>SMWW/2262-5100B-Flu</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Parâmetros Organolépticos					ANÁLITO	RESULTADO	LQ	METODO	LEGISLAÇÃO	Olor	Nenhum	-	-	-	Parâmetros Físico-Químicos					ANÁLITO	RESULTADO	LQ	METODO	LEGISLAÇÃO	Alcalinidade Parcial	< 1,00	1,00	SMWW/198-4500-NH-F	-	Alcalinidade Total	84,3	1,00	SMWW/2262-2120B	-	Cloratos	98,95	1,00	SMWW/2262-4100B	inferior a 25	Condutividade Específica a 25° C	398,00	1,00	SMWW/2262-2110B	-	Cor Aparente	0,50	0,50	SMWW/2262-2110C	máximo a 15 Pt	Dureza de Cálcio	102,30	0,01	SMWW/2262-5100B-Cl	-	Fluoretos de Fluoretos	18,00	0,01	SMWW/2262-5100B-Flu	-	<p>Conforme</p>
Parâmetros Organolépticos																																																																
ANÁLITO	RESULTADO	LQ	METODO	LEGISLAÇÃO																																																												
Olor	Nenhum	-	-	-																																																												
Parâmetros Físico-Químicos																																																																
ANÁLITO	RESULTADO	LQ	METODO	LEGISLAÇÃO																																																												
Alcalinidade Parcial	< 1,00	1,00	SMWW/198-4500-NH-F	-																																																												
Alcalinidade Total	84,3	1,00	SMWW/2262-2120B	-																																																												
Cloratos	98,95	1,00	SMWW/2262-4100B	inferior a 25																																																												
Condutividade Específica a 25° C	398,00	1,00	SMWW/2262-2110B	-																																																												
Cor Aparente	0,50	0,50	SMWW/2262-2110C	máximo a 15 Pt																																																												
Dureza de Cálcio	102,30	0,01	SMWW/2262-5100B-Cl	-																																																												
Fluoretos de Fluoretos	18,00	0,01	SMWW/2262-5100B-Flu	-																																																												
<p>Item 1.7 - Possui área permeável no terreno?</p>	<p>Opcional</p>	<p>A empresa confirmou o item através de relatório fotográfico.</p>		<p>Conforme</p>																																																												


<p>Item 1.8 - Realiza tratamento da água bruta?</p> <p>* Caso seja utilizado em atividades que envolvam consumo humano.</p>	<p>Opcional</p>	<p>O tratamento da água bruta do poço é feito através de um dosador de cloro automático, limpeza semestral da caixa d'água e filtro com carvão ativado na área da cozinha.</p>	<p>DOSSADOR DE CLORO</p> 	<p>Conforme</p>
<p>Item 1.9 - Possui dispositivos para redução do consumo de água: NBR 15.097/04 (Mínimo 50%)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possui bacia sanitária com duplo acionamento? - Possui mictórios com acionamento de água por meio de dispositivos economizadores? - Possui redutor de vazão em torneiras? - Possui redutor de vazão em chuveiros? <p>* Não foi possível verificar a quantidade total de itens nos estabelecimentos em decorrência da alta temporada e ocupação dos leitos, sendo assim impossível verificar se atende ao mínimo de 50%. Ficou decidido, pela Comissão Técnica de Avaliação, que pela apresentação dos relatórios fotográficos e com a vistoria in loco os empreendimentos, se comprovassem a existência desses subitens, estariam conformes.</p>	<p>Opcional</p>	<p>A empresa comprovou o item através de registro fotográfico e visita <i>in loco</i>.</p>		<p>Conforme</p>

EIXO 2: DESTINAÇÃO DE EFLUENTES

<p>Item 2.1 - Possui ligação com a rede coletora de esgoto?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>Conta de água/ esgoto Cagece Mês 06/2019</p>	 <p>The image shows a Cagece water bill for June 2019. It includes customer information, meter details, and a table of water quality data. The water quality table shows results for Chlorine, Turbidity, pH, and Conductivity, all of which are within acceptable ranges (0.10).</p>	<p>Conforme</p>
<p>Item 2.2 - Possui fossa séptica?</p> <p>* <u>Obrigatório</u> desde que a área NÃO seja abrangida pelo serviço público de abastecimento de esgoto.</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>De acordo com o responsável, esse empreendimento não possui fossa. Área abrangida pela Cagece.</p>	<p>-</p>	<p>N/A</p>
<p>Item 2.3 - Realizou limpeza da fossa?</p> <p>*item válido apenas para os empreendimentos que responderam ao item acima.</p>	<p>Opcional</p>	<p>De acordo com o responsável, esse empreendimento não possui fossa. Área abrangida pela Cagece.</p>	<p>-</p>	<p>N/A</p>
<p>Item 2.4 - Possui estação de tratamento de efluente (ETE) própria?</p>	<p>Opcional</p>	<p>Em decorrência do empreendimento possuir ligação direta com a rede coletora esse item torna-se N/A</p>	<p>-</p>	<p>N/A</p>

<p>Item 2.5 - Realiza monitoramento periódico dos efluentes, atendendo a legislação ambiental pertinente?</p> <p>*Item válido apenas para os empreendimentos que responderam ao item acima.</p>	<p>Opcional</p>	<p>Em decorrência do empreendimento possuir ligação direta com a rede coletora esse item torna-se N/A</p>	<p>-</p>	<p>N/A</p>
<p>Item 2.6 - Destina adequadamente o lodo proveniente da ETE?</p> <p>*Item válido apenas para os empreendimentos que responderam ao item acima.</p>	<p>Opcional</p>	<p>Em decorrência do empreendimento possuir ligação direta com a rede coletora esse item torna-se N/A</p>	<p>-</p>	<p>N/A</p>

EIXO 3: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

<p>Item 3.1 - O empreendimento possui PGRS?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>Comprovado através do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.</p>		<p>Conforme</p>
--	---------------------------	---	--	------------------------

<p>Item 3.2 - O empreendimento realiza separação dos resíduos sólidos úmidos e secos?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>O empreendimento realiza a separação dos resíduos úmidos e secos. Comprovado através de visita <i>in loco</i> e relatório fotográfico.</p>		<p>Conforme</p>
<p>Item 3.3 - O empreendimento realiza armazenamento coletivo? (CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001)</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>O empreendimento possui um local próprio onde armazena tambores com os resíduos separados. Comprovado através de relatório fotográfico e visita <i>in loco</i>.</p>		<p>Conforme</p>


<p>Item 3.4 - Possui contrato com associação de catadores ou empresa de coleta de resíduos?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>O empreendimento possui contrato com a associação de catadores local - Recicleiros</p>		<p>Conforme</p>
<p>Item 3.5 - A empresa pratica consumo sustentável?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>O empreendimento faz uso de toalhas de algodão no lugar da toalha de papel, canudo biodegradável, além de possuir placas com orientações para o descarte correto de resíduos. Comprovado através de relatório fotográfico e visita <i>in loco</i>.</p>		<p>Conforme</p>

<p>Item 3.6 - O empreendimento realiza compostagem?</p>	<p>Opcional</p>	<p>O empreendimento não realiza compostagem.</p>	<p>-</p>	<p>Não pontuou</p>
<p>EIXO 4: USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA</p>				
<p>Item 4.1 - Possui projeto para redução do consumo energético?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>O empreendimento possui placas solares para aquecimento da água dos banheiros, além de possuir automação dos dispositivos de iluminação na área externa. Comprovado através de registro fotográfico e visita <i>in loco</i>.</p>		<p>Conforme</p>
<p>Item 4.2 - O empreendimento faz uso de energias renováveis?</p>	<p>Opcional</p>	<p>O empreendimento faz uso das energias renováveis através das placas solares. Comprovado com registro fotográfico e visita <i>in loco</i>.</p>	<p>RESERVATÓRIO BOILER</p> 	<p>Conforme</p>

<p>Item 4.3 - Possui sistema de aquecimento de água a gás ou solar?</p>	<p>Opcional</p>	<p>O empreendimento faz uso das placas solares para aquecimento de água. Comprovado com registro fotográfico e visita <i>in loco</i>.</p>		<p>Conforme</p>
<p>Item 4.4 - Possui Eletrodomésticos com o Selo Procel A, segundo regulamento publicado pelo Inmetro/Procel?</p>	<p>Opcional</p>	<p>O empreendimento possui aparelhos Selo Procel A, como é o caso de ar condicionado nos quartos e eletrodomésticos na cozinha. Comprovado com registro fotográfico e visita <i>in loco</i>.</p>		<p>Conforme</p>

<p>Item 4.5 - O empreendimento possui automação dos dispositivos de iluminação?</p>	<p>Opcional</p>	<p>O empreendimento possui automação dos dispositivos de iluminação em sua área externa, além de automação na iluminação com placas de energia nos apartamentos.</p>	<p>SENSOR ESCADA</p> 	<p>Conforme</p>
<p>EIXO 5: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL</p>				
<p>Item 5.1 - A empresa possui Sistema de Gestão Ambiental – SGA – implementado?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>O empreendimento apresentou o SGA.</p>	<p>Vento de Jeri</p> <p>SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL – Pousada Vento de Jeri</p> <p>1. POLÍTICA AMBIENTAL</p> <p>-Princípios Compatibilizar as atividades da Pousada Vento de Jeri Ltda. Com a preservação do Meio Ambiente, procurando diminuir os impactos gerados pela turística Vila de Jericoacoara. Buscando o desenvolvimento nos princípios sustentabilidade para conservação e melhorias na qualidade de vida das gerações futuras.</p> <p>-Compromissos Adotar ações preventivas quanto a ocorrências de impactos adversos ao ambiente Assumir postura proativa em relação às questões ambientais Assegurar a melhoria contínua do desempenho ambiental da instituição Atender a legislação e os requisitos legais, entusiasmando seus empregados a formarem uma consciência ecológica dentro e fora da empresa</p> <p>-Visão Incorporar o pleno compromisso com a qualidade ambiental em todas as atividades, estabelecendo e mantendo um Sistema de Gestão Ambiental (</p>	<p>Conforme</p>

<p>Item 5.2 - Possui mão de obra local contratada?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>O empreendimento comprovou esse item com o Registro de Empregado.</p>		<p>Conforme</p>
<p>Item 5.3 - O empreendimento realiza ou participa de algum projeto social ou ambiental?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>O empreendimento participou das oficinas da Semana do Meio Ambiente promovidas pelo ICMBio durante o mês de Junho. Comprovado através de relatório fotográfico.</p>		<p>Conforme</p>

<p>Item 5.4 - A empresa opera com fornecedores que possuem práticas de sustentabilidade?</p>	<p>Obrigatório</p>	<p>O empreendimento enviou uma declaração com fotos anexadas comprovando o item.</p>	<p>CONSUMO EM EMPRESAS COM PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS</p> <p>A Pousada Vento de Jeri consome produtos do Coletivo O.M. - Orgânicas Mentes que trabalha com produtos orgânicos, principalmente legumes. O coletivo surgiu há 05 anos e é formado por consumidores, articuladores e produtores. No decorrer desses 5 anos tiveram participação de vários produtores, inclusive da região de Ijuca, Caçara, Caralô Firvo e Piná. Porém os maiores produtores são da região da Itaipaba (150 a 250 km de Jeri). Atualmente tem como principais parceiros: produtores de 03 Sítios, uma Associação e uma distribuidora de orgânicos, todos certificados pelo IBD. Além dos produtores citados, também participam no Coletivo O.M. alguns produtores agroecológicos da região de Cruz e Meruoca.</p> <p>A Pousada Vento de Jeri realiza os pedidos de legumes para a produção do almoço dos funcionários. O Coletivo O.M. realiza entrega em Jeri com periodicidade de 10 dias aproximadamente e não dispõe de todos os produtos necessários para abastecer a Pousada, tanto no café como no almoço dos funcionários. Por este motivo, sempre é dada prioridade para a compra no Coletivo O.M. mas nem sempre é suficiente como fornecedor, então além do Coletivo O.M. temos mais dois fornecedores de legumes e principalmente frutas conforme demanda, para abastecer as necessidades do dia-a-dia da Pousada.</p> <p>Seguem a continuação os recibos:</p> 	<p>Conforme</p>
<p>Item 5.5 - A empresa proporciona acessibilidade para PCD*s?</p>	<p>Opcional</p>	<p>O empreendimento não possui acessibilidade.</p>	<p>-</p>	<p>Não pontuou</p>
<p>Item 5.6 - A empresa proporciona benefícios aos seus colaboradores? (Plano de saúde, cesta básica, assistência médica, treinamentos, ginástica laboral.)</p>	<p>Opcional</p>	<p>De acordo com o responsável, a empresa não dispõe de benefícios para seus colaboradores.</p>	<p>-</p>	<p>Não pontuou</p>
<p>Item 5.6 - Promove formação aos colaboradores sobre temas ambientais?</p>	<p>Opcional</p>	<p>A empresa não apresentou documentação.</p>	<p>-</p>	<p>Não pontuou</p>

<p>Item 5.7 - A empresa mantém campanhas de sensibilização voltadas para os clientes?</p>	<p>Opcional</p>	<p>O empreendimento promove palestras sobre educação para jovens e adultos, aberto ao público. Comprovado através de relatório fotográfico e breve descrição, bem como a recepção com água de coco e com canudos biodegradáveis afim de orientar o turista sobre as boas práticas da vila. Comprovado através de relatório fotográfico.</p>		<p>Conforme</p>
<p>Item 5.8 - A empresa realiza periodicamente controle integrado de vetores e pragas urbanas?</p>	<p>Opcional</p>	<p>A empresa enviou o certificado de dedetização, validando o item.</p>		<p>Conforme</p>

OBSERVAÇÕES: Toda informação e documentação fornecida na certificação e que consta nesse *check list* é de inteira responsabilidade da empresa.

RESULTADO:

Resultado / Categoria	Obrigatórios	Opcionais
Conformes	16	9
Não Aplicável	2	4
Não cumpriu	0	4

Resultado	Pontos
Item Conforme	25
Item Não Aplicável	6
Total de pontos	31

CONCLUSÃO:

O empreendimento somou ao total 31 pontos, recebendo a **Certificação na Categoria Ouro.**

Fortaleza, 31 de agosto de 2020.

Representante da Sema

Representante da Seuma

Representante da Cagece

Representante do IFCE

Representante da Arce

Representante da Cogerh

Representante Senac

Representante Sebrae

