

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº18/METROFOR/2020

I - ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato para fornecimento de solução continuada de outsourcing de impressão, cópia e digitalização corporativa, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e operacionalização da solução e, ainda, sistemas específicos para gerenciamento e bilhetagem desses serviços; II - CONTRATANTE: Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR; III - ENDEREÇO: Rua Senador Jaguaribe, nº 501, Moura Brasil - Fortaleza, Ceará; IV - CONTRATADA: **TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua Tamoios, nº 246, Jardim Aeroporto, São Paulo/SP; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 71 da Lei Federal nº 13.303/16; VII - FORO: Comarca de Fortaleza; VIII - OBJETO: **Prorrogação** por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência, contados de 18 de Setembro de 2022 a 17 de Setembro de 2023; IX - VALOR GLOBAL: A presente prorrogação tem repercussão financeira na ordem de R\$ 142.704,00 (cento e quarenta e dois mil e setecentos e quatro reais); X - DA VIGÊNCIA: Até 17 de Setembro de 2023; XI - DA RATIFICAÇÃO: Continuam inalteradas as demais Cláusulas do Contrato nº 18/METROFOR/2020 que não conflitem com as existentes no presente instrumento, ressalvando-se o direito da contratada ao reajuste anual contratual; XII - DATA: 16 de Setembro de 2022; XIII - SIGNATÁRIOS: Igor Vasconcelos Ponte e José Tupinambá Cavalcante de Almeida pela METROFOR e Emmanuel de Oliveira Moraes pela TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Luis Otávio Franco Martins
CONSULTOR JURÍDICO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**PORTARIA Nº145/2022.****DISPÕE SOBRE A LISTA VERMELHA DAS AVES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DO CEARÁ.**

O SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhes foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará nos termos do artigo 93, incisos I, III, VII da Constituição do Estado do Ceará e art. 85 inciso XXIV da Lei Estadual, Nº15.773 do dia 10 de março de 2015, que cria a Secretaria o Decreto nº33.170, de 29 de julho de 2019 que altera a estrutura organizacional da SEMA e o Decreto nº33.406 de 18 de dezembro de 2019 que aprova o Regulamento da SEMA; CONSIDERANDO a Lei Estadual nº17.729, de 25 de outubro de 2021, que institui a Política Estadual de Proteção Animal, RESOLVE:

Art. 1º Reconhecer como espécies de aves ameaçadas de extinção aquelas constantes da “Lista Vermelha das Aves Ameaçadas de Extinção do Ceará”, conforme Anexo I da presente Portaria em observância à Lei nº17.729/2021.

Parágrafo único. Os mamíferos continentais, mamíferos marinhos, tartarugas marinhas, peixes continentais, peixes marinhos e aves serão objeto de Portaria específica.

Art. 2º As espécies estudadas e catalogadas, conforme Anexo I, foram definidas nas seguintes categorias:

- I - Extinta (EX)
- II - Extinta na Natureza (EW)
- III - Regionalmente Extinta (RE)
- IV - Provavelmente Extinta (CR-PEX)
- V - Criticamente em Perigo (CR)
- VI - Em Perigo (EN)
- VII - Vulnerável (VU)
- VIII - Quase Ameaçada (NT)
- IX - Menos Preocupante (LC)
- X - Dados Insuficientes (DD)
- XI - Não Aplicável (NA)
- XII - Não Avaliada (NE)

Art. 3º As espécies constantes na Lista, conforme Anexo I, classificadas nas categorias Provavelmente Extinta (CR-PEX), Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU) são consideradas espécies ameaçadas de extinção e ficam protegidas de modo integral, incluindo, entre outras medidas, a proibição de captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização. As demais categorias não representam status de ameaça de extinção.

§1º A captura, transporte, armazenamento, guarda e manejo de exemplares das espécies de que trata o caput poderá ser permitida exclusivamente para fins de pesquisa ou conservação da espécie, e ainda mediante autorização da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - Semace.

§2º As restrições estabelecidas no caput não se aplicam a exemplares reproduzidos em cativeiros devidamente licenciados por órgão ambiental competente.

Art. 4º Os critérios utilizados e as avaliações técnico-científicas do estado de conservação das espécies constantes na Lista, bem como a relação dos profissionais que participaram da confecção desta Lista com suas devidas qualificações, serão divulgados no sítio eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA.

§1º Para avaliação do grau de risco de extinção de cada espécie e dos tipos de ameaças associadas a cada espécie de anfíbio e réptil do Ceará, foi adaptado o “Roteiro Metodológico para Avaliação do Estado de Conservação das Espécies da Fauna Brasileira”, publicado em 2014, e os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº23 de 30/03/2012 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, tendo sido previamente realizadas todas as etapas até a publicação deste Instrumento.

§2º Os critérios de avaliação A, B, C, D e E seguem os parâmetros do “Roteiro Metodológico para Avaliação do Estado de Conservação das Espécies da Fauna Brasileira” e consideram:

- I - Tamanho da população e informações sobre fragmentação, flutuações ou declínio passado e/ou projetado;
- II - Extensão da distribuição geográfica, da área de ocupação e informações sobre fragmentação, declínio ou flutuações;
- III - Ameaças que afetam a espécie;
- IV - Medidas de conservação já existentes.

Art. 5º Poderão ser realizadas atualizações específicas na Lista a partir de dados atualizados de monitoramento ou mediante o aporte de conhecimento científico sobre o estado de conservação da espécie, de acordo com o disposto no art. 20, da Lei 17.729 de 2021.

Art. 6º Reconhecer como espécies Extintas (EX) aquelas com ocorrência natural pretérita no território do Ceará que desapareceram do globo terrestre; Extintas da Natureza (EW) aquelas com ocorrência natural pretérita no território do Ceará com indivíduos presentes somente em cativeiro; e Regionalmente Extintas (RE) aquelas com ocorrência natural pretérita no território do Ceará que ainda mantém populações nativas em outros territórios do Brasil ou do mundo.

Art. 7º A não observância desta Portaria constitui infração e está sujeita às sanções previstas nas Leis nº5.197, de 03 de janeiro de 1967, e 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das penalidades dispostas no Código Penal e demais legislações vigentes.

Art. 8º Os casos omissos ou que necessitem de tratamento específico serão dirimidos e regulamentados por esta Secretaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de setembro de 2022.

Artur José Vieira Bruno
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO I

STATUS DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES DO CEARÁ						
ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VERNACULAR (*CE)	CATEGORIA	CRITÉRIO	
Rheiformes	Rheidae	Rhea americana (Linnaeus, 1758)	ema*	RE		
Tinamiformes	Tinamidae	Crypturellus zabele (Spix, 1825)	zabele*	EN	B1ab(iii,v), B2ab(iii,v)	
Tinamiformes	Tinamidae	Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)	inhambu-chororó, nambu-pé-encarnado*	LC		
Tinamiformes	Tinamidae	Crypturellus tataupa (Temminck, 1815)	inhambu-chintá, nambu-pé-roxo*	LC		
Tinamiformes	Tinamidae	Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)	perdiz*, inhacupé*	LC		
Tinamiformes	Tinamidae	Nothura boraquira (Spix, 1825)	codorna-do-nordeste, codorniz*	LC		
Tinamiformes	Tinamidae	Nothura maculosa (Temminck, 1815)	codorna-amarela, espanta-cavalo*	LC		
Anseriformes	Anhimidae	Anhima cornuta (Linnaeus, 1766)	anhuma, inhuma*	RE		
Anseriformes	Anatidae	Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira, marreca-tapuia*	LC		



STATUS DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES DO CEARÁ

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VERNACULAR (*CE)	CATEGORIA	CRITÉRIO
Anseriformes	Anatidae	Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766)	irerê, marreca-viuvinha*	LC	
Anseriformes	Anatidae	Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758)	marreca-cabocla*	LC	
Anseriformes	Anatidae	Cairina moschata (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato, pato-da-asa-branca*	VU	C1
Anseriformes	Anatidae	Sarkidiornis sylvicola Ihering & Ihering, 1907	pato-de-crista, pato-putrião*	VU	C1
Anseriformes	Anatidae	Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)	marreca-ananai, paturi*	LC	
Anseriformes	Anatidae	Spatula discors (Linnaeus, 1766)	marreca-de-asa-azul	NA	
Anseriformes	Anatidae	Anas bahamensis Linnaeus, 1758	marreca-toicinho, marreca-queixo-branco*	LC	
Anseriformes	Anatidae	Netta erythrophthalma (Wied, 1833)	paturi-preta, patarrona*	LC	
Anseriformes	Anatidae	Nomonyx dominicus (Linnaeus, 1766)	marreca-caucau, tururu*, trustruz*	LC	
Galliformes	Cracidae	Penelope superciliiaris Temminck, 1815	jacupemba, pema*	VU	A2cd
Galliformes	Cracidae	Penelope jacucaca Spix, 1825	jacucaca, jacu-verdadeiro*	VU	A2cd
Galliformes	Cracidae	Ortalis superciliiaris (Gray, 1867)	aracua*-de-sobrancelhas	DD	
Galliformes	Odontophoridae	Odontophorus capueira (Spix, 1825)	uru*	CR	B1ab(i,ii,iv)
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758	flamingo, maranhão*	RE	
Podicipediformes	Podicipedidae	Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno, pecapara*	LC	
Podicipediformes	Podicipedidae	Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador, pai-joão*	LC	
Columbiformes	Columbidae	Columba livia Gmelin, 1789	pombo*-doméstico	NA	
Columbiformes	Columbidae	Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)	pomba-asa-branca*	LC	
Columbiformes	Columbidae	Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega*	RE	
Columbiformes	Columbidae	Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855	juriti*-pupu	LC	
Columbiformes	Columbidae	Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)	juriti-de-testa-branca, juriti-da-serra*	VU	B2ab(iii,v)
Columbiformes	Columbidae	Zenaidura macroura (Des Murs, 1847)	avoante*, arrição*	LC	
Columbiformes	Columbidae	Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul, rola-azul*, rola-coca*	LC	
Columbiformes	Columbidae	Uropelia campestris (Spix, 1825)	rolinha-vaqueira	DD	
Columbiformes	Columbidae	Columbina passerina (Linnaeus, 1758)	rolinha-cinzenta, rolinha-da-praia*	LC	
Columbiformes	Columbidae	Columbina minuta (Linnaeus, 1766)	rolinha-de-asa-canela, caxexa*, rolinha-mudubim*	LC	
Columbiformes	Columbidae	Columbina talpacoti (Temminck, 1811)	rolinha-roxa, caldo-de-feijão*	LC	
Columbiformes	Columbidae	Columbina squammata (Lesson, 1831)	rolinha-fogo-apagou*, rolinha-cascavel*	LC	
Columbiformes	Columbidae	Columbina picui (Temminck, 1813)	rolinha-picui, rolinha-branca*, rolinha-pé-de-anjo*	LC	
Cuculiformes	Cuculidae	Guira guira (Gmelin, 1788)	anu-branco, piririgua*	LC	
Cuculiformes	Cuculidae	Crotophaga major Gmelin, 1788	anu-coroca, anum-enxurrada*	LC	
Cuculiformes	Cuculidae	Crotophaga ani Linnaeus, 1758	anu-preto, anum-preto*	LC	
Cuculiformes	Cuculidae	Tapera naevia (Linnaeus, 1766)	saci, peitica*	LC	
Cuculiformes	Cuculidae	Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824)	peixe-frito	DD	
Cuculiformes	Cuculidae	Micrococcyx cinereus (Vieillot, 1817)	papa-lagarta-cinzento	LC	
Cuculiformes	Cuculidae	Playa cayana (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato*	LC	
Cuculiformes	Cuculidae	Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817	papa-lagarta*-acanelado, lagartão*	LC	
Cuculiformes	Cuculidae	Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758)	papa-lagarta*-de-asa-vermelha	LC	
Cuculiformes	Cuculidae	Coccyzus euleri Cabanis, 1873	papa-lagarta*-de-euler	LC	
Cuculiformes	Cuculidae	Coccyzus minor (Gmelin, 1788)	papa-lagarta*-do-mangue	DD	
Nyctibiiformes	Nyctibiidae	Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)	urutau, mãe-da-lua*	LC	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Antrostomus rufus (Boddaert, 1783)	joão-corta-pau, joão-bacurau*	LC	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789)	tuju	LC	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)	bacurau, carimbamba*	LC	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Nyctidromus hirundinaceus (Spix, 1825)	bacurauzinho-da-caatinga	LC	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Hydropsalis parvula (Gould, 1837)	bacurau-chintã, coruja-boca-d'água*	LC	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Hydropsalis longirostris (Bonaparte, 1825)	bacurau-da-telha	DD	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura	LC	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Nannochordeiles pusillus (Gould, 1861)	bacurauzinho	LC	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Podager nacunda (Vieillot, 1817)	codruço	LC	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Chordeiles minor (Forster, 1771)	bacurau-norte-americano	LC	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783)	bacurau-de-asa-fina	LC	
Apodiformes	Apodidae	Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848)	taperuçu-preto	VU	B1ab(iii,v), B2ab(iii,v)
Apodiformes	Apodidae	Streptoprocne biscutata (Sclater, 1866)	taperuçu-de-coleira-falha	LC	
Apodiformes	Apodidae	Chaetura cinereiventris Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento	LC	
Apodiformes	Apodidae	Chaetura spinicauda (Temminck, 1839)	andorinhão-de-sobre-branco	LC	
Apodiformes	Apodidae	Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	LC	
Apodiformes	Apodidae	Tachornis squamata (Cassin, 1853)	andorinhão-do-buriti	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto	NT	B1
Apodiformes	Trochilidae	Anopetia gounellei (Boucard, 1891)	rabo-branco-de-cauda-larga	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro, bizunga*	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Polytmus guainumbi (Pallas, 1764)	beija-flor*-de-bico-curvo	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758)	beija-flor-vermelho*	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)	beija-flor*-de-veste-preta	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Heliothraupis squamosus (Temminck, 1823)	bico-reto-de-banda-branca	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Thalurania furcata (Gmelin, 1788)	beija-flor*-tesoura-verde	NT	B1, B2
Apodiformes	Trochilidae	Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura*	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Chrysornis versicolor (Vieillot, 1818)	beija-flor*-de-banda-branca	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Chrysornis leucogaster (Gmelin, 1788)	beija-flor*-de-barriga-branca	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Chionomesa fimbriata (Gmelin, 1788)	beija-flor*-de-garganta-verde	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Chlorestes cyanus (Vieillot, 1818)	beija-flor*-roxo	LC	
Apodiformes	Trochilidae	Chlorestes notata (Reich, 1793)	beija-flor*-de-garganta-azul	NT	B1, B2
Gruiformes	Aramidae	Aramus guarana (Linnaeus, 1766)	carão*	LC	
Gruiformes	Rallidae	Rallus longirostris Boddaert, 1783	saracura-matraca, siricoia-rajada*	LC	
Gruiformes	Rallidae	Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul, galinha-d'água-azul*	LC	
Gruiformes	Rallidae	Laterallus flaviventer (Boddaert, 1783)	sanã-amarela	LC	
Gruiformes	Rallidae	Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819)	sanã-parda, pinto-d'água*	LC	
Gruiformes	Rallidae	Laterallus exilis (Temminck, 1831)	sanã-do-capim	LC	
Gruiformes	Rallidae	Mustelirallus albicollis (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	NA	
Gruiformes	Rallidae	Neocrex erythrops (Sclater, 1867)	turu-turu, pai-luis*	LC	
Gruiformes	Rallidae	Pardirallus maculatus (Boddaert, 1783)	saracura-carijó	LC	
Gruiformes	Rallidae	Aramides ypecaha (Vieillot, 1819)	saracuruçu	NA	



STATUS DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES DO CEARÁ

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VERNACULAR (*CE)	CATEGORIA	CRITÉRIO
Gruiformes	Rallidae	Aramides mangle (Spix, 1825)	saracura-do-mangue, galinha-do-mangue*	LC	
Gruiformes	Rallidae	Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes, siricoia*, três-potes*	LC	
Gruiformes	Rallidae	Porphyriops melanops (Vieillot, 1819)	galinha-d'água-carijó	LC	
Gruiformes	Rallidae	Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818)	galinha-d'água*	LC	
Charadriiformes	Charadriidae	Pluvialis dominica (Statius Muller, 1776)	batuairuçu	LC	
Charadriiformes	Charadriidae	Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)	batuairuçu-de-axila-preta	NT	
Charadriiformes	Charadriidae	Vanellus cayanus (Latham, 1790)	mexeriqueira	LC	
Charadriiformes	Charadriidae	Vanellus chilensis (Molina, 1782)	quero-quero, tetéu*	LC	
Charadriiformes	Charadriidae	Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825	batuira-de-bando	LC	
Charadriiformes	Charadriidae	Charadrius wilsonia Ord, 1814	batuira-bicuda	EN	B2ab(iii); D
Charadriiformes	Charadriidae	Charadrius collaris Vieillot, 1818	batuira-de-coleira	LC	
Charadriiformes	Haematopodidae	Haematopus palliatus Temminck, 1820	piru-piru*, bicudão*	NT	
Charadriiformes	Recurvirostridae	Himantopus mexicanus (Statius Muller, 1776)	pernilongo-de-costas-negras, tetéu-da-praia*	LC	
Charadriiformes	Scolopacidae	Bartramia longicauda (Bechstein, 1812)	maçarico-do-campo	NA	
Charadriiformes	Scolopacidae	Numenius hudsonicus Latham, 1790	maçarico-de-bico-torto, sirizeta*, pirão-gordo*	VU	A2b
Charadriiformes	Scolopacidae	Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)	fuselo	NA	
Charadriiformes	Scolopacidae	Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)	vira-pedras	NT	A2b
Charadriiformes	Scolopacidae	Calidris canutus (Linnaeus, 1758)	maçarico-de-papo-vermelho	EN	B2ab(iii)
Charadriiformes	Scolopacidae	Calidris himantopus (Bonaparte, 1826)	maçarico-pernilongo	NT	
Charadriiformes	Scolopacidae	Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	maçarico-de-bico-curvo	NA	
Charadriiformes	Scolopacidae	Calidris alba (Pallas, 1764)	maçarico-branco	NT	
Charadriiformes	Scolopacidae	Calidris minutilla (Vieillot, 1819)	maçarico-pequeno	LC	
Charadriiformes	Scolopacidae	Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco	LC	
Charadriiformes	Scolopacidae	Calidris melanotos (Vieillot, 1819)	maçarico-de-colete	NA	
Charadriiformes	Scolopacidae	Calidris pusilla (Linnaeus, 1766)	maçarico-rasteirinho	EN	A2b
Charadriiformes	Scolopacidae	Limnodromus griseus (Gmelin, 1789)	maçarico-de-costas-brancas	EN	A2b
Charadriiformes	Scolopacidae	Gallinago paraguayae (Vieillot, 1816)	narceja	LC	
Charadriiformes	Scolopacidae	Actitis macularius (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado, agachadeira*, balança-rabo*	NT	
Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa solitaria Wilson, 1813	maçarico-solitário	LC	
Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela	LC	
Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa semipalmata (Gmelin, 1789)	maçarico-de-asa-branca, caneludo*	NT	
Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa flavipes (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela	LC	
Charadriiformes	Jacaniidae	Jacana jacana (Linnaeus, 1766)	jaçanã*	LC	
Charadriiformes	Glareolidae	Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)	perdiz-do-mar	NA	
Charadriiformes	Stercorariidae	Stercorarius skua (Brünnich, 1764)	mandrião-grande	NA	
Charadriiformes	Stercorariidae	Stercorarius maccornicki Saunders, 1893	mandrião-do-sul, gavião-do-mar*	LC	
Charadriiformes	Stercorariidae	Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)	mandrião-pomarinino	LC	
Charadriiformes	Stercorariidae	Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)	mandrião-parasítico	LC	
Charadriiformes	Laridae	Chroicocephalus cirrocephalus (Vieillot, 1818)	gaivota-de-cabeça-cinza	LC	
Charadriiformes	Laridae	Leucocephalus atricilla (Linnaeus, 1758)	gaivota-alegre	NT	
Charadriiformes	Laridae	Larus fuscus Linnaeus, 1758	gaivota-da-asa-escura	NA	
Charadriiformes	Laridae	Anous stolidus (Linnaeus, 1758)	trinta-réis-escuro	LC	
Charadriiformes	Laridae	Anous minutus Boie, 1844	trinta-réis-preto	LC	
Charadriiformes	Laridae	Rynchops niger Linnaeus, 1758	talha-mar	LC	
Charadriiformes	Laridae	Onychoprion fuscatus (Linnaeus, 1766)	trinta-réis-das-rocas	LC	
Charadriiformes	Laridae	Sternula antillarum Lesson, 1847	trinta-réis-miúdo	EN	B2ab(iii)
Charadriiformes	Laridae	Sternula superciliiaris (Vieillot, 1819)	trinta-réis-pequeno	NT	
Charadriiformes	Laridae	Phaetusa simplex (Gmelin, 1789)	trinta-réis-grande	NT	
Charadriiformes	Laridae	Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)	trinta-réis-de-bico-preto	NT	
Charadriiformes	Laridae	Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)	trinta-réis-negro	NT	
Charadriiformes	Laridae	Sterna hirundo Linnaeus, 1758	trinta-réis-boreal	NT	
Charadriiformes	Laridae	Sterna dougallii Montagu, 1813	trinta-réis-róseo	EN	B2ab(iii)
Charadriiformes	Laridae	Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763	trinta-réis-ártico	LC	
Charadriiformes	Laridae	Thalasseus acutlavidus (Cabot, 1847)	trinta-réis-de-bando	VU	B2ab(i,ii,iii)
Charadriiformes	Laridae	Thalasseus maximus (Boddaert, 1783)	trinta-réis-real	EN	C1
Phaethontiformes	Phaethontidae	Phaethon lepturus Daudin, 1802	rabo-de-palha-de-bico-laranja	EN	D
Sphenisciformes	Spheniscidae	Spheniscus magellanicus (Forster, 1781)	pinguim-de-magalhães	NA	
Procellariiformes	Diomedidae	Thalassarche chlororhynchos (Gmelin, 1789)	albatroz-de-nariz-amarelo	NA	
Procellariiformes	Diomedidae	Thalassarche melanophris (Temminck, 1828)	albatroz-de-sobrancelha, pato-do-mar*	NT	A2b
Procellariiformes	Oceanitidae	Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820)	alma-de-mestre	LC	
Procellariiformes	Hydrobatidae	Hydrobates leucorhous (Vieillot, 1818)	painho-de-cauda-furcada, lava-pé*, andreza*	VU	A2bce, A3bce, A4bce
Procellariiformes	Procellariidae	Pterodroma madeira Mathews, 1934	grazina-da-madeira	EN	D
Procellariiformes	Procellariidae	Pterodroma incerta (Schlegel, 1863)	grazina-de-barriga-branca	NA	
Procellariiformes	Procellariidae	Calonectris borealis (Cory, 1881)	cagarra-grande	LC	
Procellariiformes	Procellariidae	Ardenna gravis (O'Reilly, 1818)	pardela-de-barrete	LC	
Procellariiformes	Procellariidae	Puffinus puffinus (Brünnich, 1764)	pardela-sombria	LC	
Procellariiformes	Procellariidae	Puffinus boydi Mathews, 1912	pardela-de-cabo-verde	LC	
Ciconiiformes	Ciconiidae	Ciconia maguari (Gmelin, 1789)	maguari	NA	
Ciconiiformes	Ciconiidae	Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819)	tuiuiu*, jaburu*	NA	
Ciconiiformes	Ciconiidae	Mycteria americana Linnaeus, 1758	cabeça-seca, cabeça-de-pedra*, jaburu-moleque*	LC	
Suliformes	Fregatidae	Fregata magnificens Mathews, 1914	fragata, guarapirã*	LC	
Suliformes	Sulidae	Morus bassanus (Linnaeus, 1758)	atobá-boreal	NA	
Suliformes	Sulidae	Sula dactylatra Lesson, 1831	atobá-grande	LC	
Suliformes	Sulidae	Sula sula (Linnaeus, 1766)	atobá-de-pé-vermelho	DD	
Suliformes	Sulidae	Sula leucogaster (Boddaert, 1783)	atobá-pardo, tinhosa*	LC	
Suliformes	Anhingidae	Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)	biguatinga	LC	
Suliformes	Phalacrocoracidae	Nannopterum brasilianum (Gmelin, 1789)	biguá, pato-porco*	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)	socó-boi*	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Botaurus pinnatus (Wagler, 1829)	socó-boi-baixo	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Ixobrychus exilis (Gmelin, 1789)	socó-vermelho	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	socó-dorminhoco, tamatião*	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Nyctanassa violacea (Linnaeus, 1758)	savacu-de-coroa, tamatião-coroa*	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Butorides striata (Linnaeus, 1758)	socozinho, socó-pinto*, socó-pinga*	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	garça-caranguejeira	NA	
Pelecaniformes	Ardeidae	Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)	garça*-vaqueira	LC	

STATUS DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES DO CEARÁ

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VERNACULAR (*CE)	CATEGORIA	CRITÉRIO
Pelecaniformes	Ardeidae	Ardea cocoi Linnaeus, 1766	garça*-moura	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Ardea alba Linnaeus, 1758	garça*-branca-grande	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783)	garça*-real	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Egretta tricolor (Status Muller, 1776)	garça-tricolor	VU	B1ab(iii), B2ab(iii)
Pelecaniformes	Ardeidae	Egretta gularis (Bosc, 1792)	garça-negra	NA	
Pelecaniformes	Ardeidae	Egretta thula (Molina, 1782)	garça*-branca-pequena	LC	
Pelecaniformes	Ardeidae	Egretta caerulea (Linnaeus, 1758)	garça*-azul	LC	
Pelecaniformes	Threskiornithidae	Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758)	guará*	CR	B1ab(i,ii,iii,iv)
Pelecaniformes	Threskiornithidae	Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823)	tapicuru	NA	
Pelecaniformes	Threskiornithidae	Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)	curicaca*	NT	A2ab
Pelecaniformes	Threskiornithidae	Platalea ajaja Linnaeus, 1758	colhereiro	NA	
Cathartiformes	Cathartidae	Sarcorampus papa (Linnaeus, 1758)	urubu*-rei*	LC	
Cathartiformes	Cathartidae	Coragyps atratus (Bechstein, 1793)	urubu*-preto	LC	
Cathartiformes	Cathartidae	Cathartes aura (Linnaeus, 1758)	urubu*-de-cabeça-vermelha, camiranga*	LC	
Cathartiformes	Cathartidae	Cathartes burrovianus Cassin, 1845	urubu*-de-cabeça-amarela	LC	
Accipitriformes	Pandionidae	Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825	gaviãozinho, pirão-de-leite*	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Elanus leucurus (Vieillot, 1818)	gavião-peneira, peneirador*	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822)	gavião-caracoleiro	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Leptodon cayanensis (Latham, 1790)	gavião-gato	EN	D
Accipitriformes	Accipitridae	Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	NA	
Accipitriformes	Accipitridae	Spizaetus tyrannus (Wied, 1820)	gavião-pegas-macaco	CR	D
Accipitriformes	Accipitridae	Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro, papa-ariá*	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Harpagus diodon (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)	sovi	NA	
Accipitriformes	Accipitridae	Accipiter striatus Vieillot, 1808	tauató-miúdo	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)	gavião-bombachinha-grande	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo, gavião-roxo*	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Buteogallus aquinoctialis (Gmelin, 1788)	gavião-caranguejeiro	CR (PEX)	A2c; B1ab(i,ii,iii,iv)
Accipitriformes	Accipitridae	Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)	gavião-caboclo*, gavião-mariano*	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788)	gavião-preto	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)	gavião-carijó, pega-pinto*, pé-seco*	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819)	águia-serrana, gavião-pé-de-serra*	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Buteo nitidus (Latham, 1790)	gavião-pedrés	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Buteo platypterus (Vieillot, 1823)	gavião-de-asa-larga	NA	
Accipitriformes	Accipitridae	Buteo brachyurus Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	LC	
Accipitriformes	Accipitridae	Buteo albonotatus Kaup, 1847	gavião-urubu*	LC	
Strigiformes	Tytonidae	Tyto furcata (Temminck, 1827)	suindara, rasga-mortalha*	LC	
Strigiformes	Strigidae	Megascops choliba (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato, caboré-de-oco*	LC	
Strigiformes	Strigidae	Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790)	murucutu, corujão*, bate-banha*, bate-caixão*	LC	
Strigiformes	Strigidae	Bubo virginianus (Gmelin, 1788)	jacurutu*	DD	
Strigiformes	Strigidae	Glauclidium brasilianum (Gmelin, 1788)	caburé, caboré*	LC	
Strigiformes	Strigidae	Athene cunicularia (Molina, 1782)	coruja-buraqueira, caboré-de-estaca*	LC	
Strigiformes	Strigidae	Aegolius harrisii (Cassin, 1849)	caburé-acanelado	LC	
Strigiformes	Strigidae	Asio clamator (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda, caboré-de-orelha*, latideira*	LC	
Trogoniformes	Trogonidae	Trogon curucui Linnaeus, 1766	surucua-de-barriga-vermelha, dorminhoco*, perua-choca*	LC	
Coraciiformes	Momotidae	Momotus momota (Linnaeus, 1766)	udu-de-coroa-azul, judu*, comboieiro*	CR	B1ab(iii)
Coraciiformes	Alcedinidae	Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande, flecha-peixe*	LC	
Coraciiformes	Alcedinidae	Chloroceryle amazona (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	LC	
Coraciiformes	Alcedinidae	Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	LC	
Galbuliformes	Galbulidae	Galbula ruficauda Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva, fura-barreira*	LC	
Galbuliformes	Bucconidae	Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782)	urubuzinho	DD	
Galbuliformes	Bucconidae	Nystalus maculatus (Gmelin, 1788)	rapazinho-dos-velhos, bico-de-latão*, cololô*	LC	
Galbuliformes	Bucconidae	Nystalus chacuru (Vieillot, 1816)	joão-bobo	DD	
Piciformes	Ramphastidae	Ramphastos toco Statius Muller, 1776	tucanuçu	RE	
Piciformes	Ramphastidae	Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	DD	
Piciformes	Ramphastidae	Selenidera gouldii (Natterer, 1837)	saripoca-de-gould, tucanhão-da-serra*	CR	A2abc; B1ab(i,ii,iii,iv)
Piciformes	Picidae	Picumnus limae Sneath, 1924	picapauzinho-da-caatinga, pinica-pau-piof*	LC	
Piciformes	Picidae	Picumnus pygmaeus (Lichtenstein, 1823)	picapauzinho-pintado	NA	
Piciformes	Picidae	Melanerpes candidus (Otto, 1796)	pica-pau-branco, pinica-pau-ceará*	LC	
Piciformes	Picidae	Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766)	pica-pau-pequeno	LC	
Piciformes	Picidae	Campophilus melanoleucus (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-topete-vermelho, pinica-pau-ferro*	LC	
Piciformes	Picidae	Ceolus ochraceus (Spix, 1824)	pica-pau-ocraceo, pinica-pau-bolandeira*	LC	
Piciformes	Picidae	Piculus chrysochloros (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro	LC	
Piciformes	Picidae	Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	LC	
Piciformes	Picidae	Colaptes campestris (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	LC	
Cariamiformes	Cariamidae	Cariama cristata (Linnaeus, 1766)	seriema, sariema*	LC	
Falconiformes	Falconidae	Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758)	acaú, coá*	LC	
Falconiformes	Falconidae	Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	LC	
Falconiformes	Falconidae	Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817)	falcão-relógio	LC	
Falconiformes	Falconidae	Caracara planus (Miller, 1777)	carcará*	LC	
Falconiformes	Falconidae	Milvago chimachima (Vieillot, 1816)	carrapateiro, carcará-branco*	LC	
Falconiformes	Falconidae	Falco sparverius Linnaeus, 1758	quiriquiri	LC	
Falconiformes	Falconidae	Falco ruficularis Daudin, 1800	cauré	NA	
Falconiformes	Falconidae	Falco femoralis Temminck, 1822	falcão-de-coleira, ripina*	LC	
Falconiformes	Falconidae	Falco peregrinus Tunstall, 1771	falcão-peregrino	LC	
Psittaciformes	Psittacidae	Brothergeris chiriri (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo, periquito-manga*	LC	
Psittaciformes	Psittacidae	Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)	maitaca-verde, curica*	CR (PEX)	D
Psittaciformes	Psittacidae	Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro*, louro*	EN	A4cd
Psittaciformes	Psittacidae	Amazona amazonica (Linnaeus, 1766)	curica, papagaio-urubu*	DD	
Psittaciformes	Psittacidae	Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)	tuim, papacum*, griguilim*	LC	
Psittaciformes	Psittacidae	Pyrrhura griseipectus Salvadori, 1900	cara-suja*	EN	B1ab(iii), B2ab(iii)
Psittaciformes	Psittacidae	Eupsittula aurea (Gmelin, 1788)	periquito-rei, periquito-estrela*	DD	



STATUS DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES DO CEARÁ

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VERNACULAR (*CE)	CATEGORIA	CRITÉRIO
Psittaciformes	Psittacidae	Eupsittula cactorum (Kuhl, 1820)	periquito-da-caatinga, periquito-do-sertão*, pernega*	LC	
Psittaciformes	Psittacidae	Aratinga jandaya (Gmelin, 1788)	jandaia*-verdadeira	EN	D
Psittaciformes	Psittacidae	Pramolius maracana (Vieillot, 1816)	maracanã*	EN	A4cd
Psittaciformes	Psittacidae	Ara ararauna (Linnaeus, 1758)	arara-canindé*	RE	
Psittaciformes	Psittacidae	Ara chloropterus Gray, 1859	arara-vermelha*	RE	
Psittaciformes	Psittacidae	Thectocercus acuticaudatus (Vieillot, 1818)	aratinga-de-testa-azul	CR (PEX)	D
Psittaciformes	Psittacidae	Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 1776)	periquitão	RE	
Passeriformes	Thamnophilidae	Myrmorchilus strigilatus (Wied, 1831)	tem-farinha-ai*, farinheiro*	LC	
Passeriformes	Thamnophilidae	Formicivora grisea (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo, cachorrinha*	LC	
Passeriformes	Thamnophilidae	Formicivora melanogaster Pelzeln, 1868	formigueiro-de-barriga-preta, gatinha-preta*	LC	
Passeriformes	Thamnophilidae	Formicivora rufa (Wied, 1831)	papa-formiga-vermelho	NT	
Passeriformes	Thamnophilidae	Sakesphoroides cristatus (Wied, 1831)	choca-do-nordeste, curraço*	LC	
Passeriformes	Thamnophilidae	Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)	choquinha-lisa, pinto-da-mata*	EN	B1ab(iii)
Passeriformes	Thamnophilidae	Herpilochmus atricapillus Pelzeln, 1868	chorozinho-de-chapéu-preto	LC	
Passeriformes	Thamnophilidae	Thamnophilus capistratus Lesson, 1840	choca-barrada-do-nordeste, choró-pedrés*, corró-capota*	LC	
Passeriformes	Thamnophilidae	Thamnophilus torquatus Swainson, 1825	choca-de-asa-vermelha	LC	
Passeriformes	Thamnophilidae	Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 1924	choca-do-planalto, choró*, corró*	LC	
Passeriformes	Thamnophilidae	Thamnophilus caeruleus Vieillot, 1816	choca-da-mata	EN	A2abc
Passeriformes	Thamnophilidae	Taraba major (Vieillot, 1816)	choró-boi, canção-de-fogo*	LC	
Passeriformes	Thamnophilidae	Radinopsyche sellowi (Whitney & Pacheco, 2000)	chorozinho-da-caatinga	LC	
Passeriformes	Conopophagidae	Conopophaga cearae Cory, 1916	chupa-dente-do-nordeste	EN	B1ab(iii.v), B2ab(iii.v)
Passeriformes	Conopophagidae	Conopophaga roberti Hellmayr, 1905	chupa-dente-de-capuz	EN	B1ab(iii.v), B2ab(iii.v)
Passeriformes	Grallariidae	Hylopezus ochroleucus (Wied, 1831)	pompeu*	LC	
Passeriformes	Formicariidae	Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campainha, galinha-da-mata*	CR	B1ab(i,ii,iii.v), B2ab(i,ii,iii.v)
Passeriformes	Scleruridae	Sclerurus cearensis Sneath, 1924	vira-folha-cearense, folhaeiro*	VU	B2ab(iii)
Passeriformes	Dendrocolaptidae	Sittosomus griseicapillus (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	LC	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	Dendrocolaptes platystris Spix, 1825	arapaçu-grande, joão-velho*	LC	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	Xiphocolaptes falcirostris (Spix, 1824)	arapaçu-do-nordeste	VU	A2c, A3c, A4c
Passeriformes	Dendrocolaptidae	Xiphorhynchus atlanticus (Cory, 1916)	arapaçu-rajado-do-nordeste	VU	A2abc; B1ab(i,ii,iii.v), B2ab(i,ii,iii.v)
Passeriformes	Dendrocolaptidae	Xiphorhynchus guttatoideus (Lafresnaye, 1850)	arapaçu-de-lafresnaye, viçadeira*	VU	B1ab(iii.v), B2ab(iii.v)
Passeriformes	Dendrocolaptidae	Dendroplex picus (Gmelin, 1788)	arapaçu-de-bico-branco	LC	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	Campylorhynchus trochilostrius (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-beija-flor, bico-de-foice*	LC	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado	LC	
Passeriformes	Xenopidae	Xenops rutilans Temminck, 1821	bico-virado-carrijó	LC	
Passeriformes	Furnariidae	Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama, maria-de-barro*	LC	
Passeriformes	Furnariidae	Furnarius leucopus Swainson, 1838	casaca-de-couro-amarelo, joana-de-barro*	LC	
Passeriformes	Furnariidae	Megaxenops parnaguae Reiser, 1905	bico-virado-da-caatinga	LC	
Passeriformes	Furnariidae	Phacelodomus rufifrons (Wied, 1821)	joão-de-pau, caixeiro*	NA	
Passeriformes	Furnariidae	Cranioleuca semicinerea (Reichenbach, 1853)	joão-de-cabeça-cinza	LC	
Passeriformes	Furnariidae	Pseudoseiura cristata (Spix, 1824)	casaca-de-couro*	LC	
Passeriformes	Furnariidae	Certhiopsis cinnamomeus (Gmelin, 1788)	curutié, beira-d'água*	LC	
Passeriformes	Furnariidae	Synallaxis scutata Sclater, 1859	estrelinha-preta, tio-antônio*	LC	
Passeriformes	Furnariidae	Synallaxis hellmayri Reiser, 1905	joão-xique-xique	NA	
Passeriformes	Furnariidae	Synallaxis albescens Temminck, 1823	ui-pi	LC	
Passeriformes	Furnariidae	Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859	petrim, crispim*	LC	
Passeriformes	Pipridae	Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853)	fruxu-do-cerradão	LC	
Passeriformes	Pipridae	Chiroxiphia pareola (Linnaeus, 1766)	tangará-príncipe	EN	B1ab(i,ii,iii.v)
Passeriformes	Pipridae	Antilophia bokermanni Coelho & Silva, 1998	soldadinho-do-araripe, lavadeira-da-mata*, levadeiro*	CR	B1ab(i,ii,iii.v), B2ab(i,ii,iii.v)
Passeriformes	Pipridae	Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823)	soldadinho	DD	
Passeriformes	Pipridae	Pipra fasciata Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja, guaramiranga*	EN	B1ab(i,ii,iii)
Passeriformes	Cotingidae	Procnias averano (Hermann, 1783)	araponga-do-nordeste, ferreiro*	CR	C2a(i)
Passeriformes	Tityridae	Pachyrhynchus viridis (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde	LC	
Passeriformes	Tityridae	Pachyrhynchus polychopterus (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto, bico-grosso*	LC	
Passeriformes	Tityridae	Pachyrhynchus validus (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	LC	
Passeriformes	Tityridae	Xenopsaris albinucha (Burmeister, 1869)	tijerila	LC	
Passeriformes	Onychorhynchidae	Miobius atricaudus Lawrence, 1863	assanhadinho-de-cauda-preta, rabo-de-leque*	LC	
Passeriformes	Platyrinchidae	Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818	patinho	LC	
Passeriformes	Rhynchoyclidae	Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846	cabeçudo	NT	B1
Passeriformes	Rhynchoyclidae	Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo	LC	
Passeriformes	Rhynchoyclidae	Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio, relógio*, tripa*	LC	
Passeriformes	Rhynchoyclidae	Poecilotriccus fumifrons (Hartlaub, 1853)	ferreirinho-de-testa-parda	NT	B1
Passeriformes	Rhynchoyclidae	Hemitriccus striatocollis (Lafresnaye, 1853)	sebinho-rajado-amarelo	LC	
Passeriformes	Rhynchoyclidae	Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sebinho-de-olho-de-ouro, ceguinho*	LC	
Passeriformes	Rhynchoyclidae	Hemitriccus mirandae (Sneath, 1925)	maria-do-nordeste	VU	B2ab(iii)
Passeriformes	Tyrannidae	Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Zimmerius acer (Salvin & Godman, 1883)	poaieiro-da-guiana, papa-enxerto*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Stigmatura napensis Chapman, 1926	papa-moscas-do-sertão	NA	
Passeriformes	Tyrannidae	Stigmatura budytoideus (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	alegrinho-balança-rabo	NA	
Passeriformes	Tyrannidae	Euscarthmus meloryphus Wied, 1831	barulhento	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Campostoma obsoletum (Temminck, 1824)	risadinha	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela, maria-doidinha*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868	guaracava-grande	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Elaenia chilensis Hellmayr, 1927	guaracava-de-crista-branca, burraieiro*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Elaenia cristata Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-uniforme, carcorutada*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865	chibum	NA	
Passeriformes	Tyrannidae	Suiriri suiriri (Vieillot, 1818)	suiriri-cinzento	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Myiopagis caniceps (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta	NT	B2
Passeriformes	Tyrannidae	Myiopagis viridicatus (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Phaeomyias murina (Spix, 1825)	bagageiro	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822)	piolhinho	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817)	alegrinho	LC	

STATUS DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES DO CEARÁ

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VERNACULAR (*CE)	CATEGORIA	CRITÉRIO
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saíra-amarelo	EN	B1ab(i,ii,iii,v)
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Legatus leucophaius</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	NA	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado, mané-besta*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Casiornis fuscus</i> Sclater & Salvin, 1873	caneleiro-enxofre	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi*, cabeça-de-fava*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro, bem-te-vi-carrapateiro*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado*, rajada*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei, bem-te-vi-gamela*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferruginea	NA	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri, severino*, rabo-de-peixe*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus savana</i> Daudin, 1802	tesourinha	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	peitica-de-chapéu-preto	NA	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica, maria-besta*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Sublegatus modestus</i> (Wied, 1831)	guaracava-modesta	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha, cabeça-de-padre*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	lavadeira-de-cara-branca	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira*-mascarada, lavadeira*	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe	NA	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Lathrotriccus euléri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)	piuí-verdadeiro-do-leste	NA	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento	DD	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	NA	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-garganta-vermelha	DD	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis irupero</i> (Vieillot, 1823)	noivinha	LC	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Nengetus cinereus</i> (Vieillot, 1816)	primavera	DD	
Passeriformes	Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari*, mané-julhão*	LC	
Passeriformes	Vireonidae	<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835)	vite-vite-de-olho-cinza	LC	
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	juruvira	LC	
Passeriformes	Corvidae	<i>Cyanocorax cyanopogon</i> (Wied, 1821)	gralha-cancã, cancão*	LC	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	NA	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	LC	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	andorinha-do-campo	LC	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-azul	LC	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-grande	LC	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio	LC	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando	LC	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruira, rouxinol*, garrincha*	LC	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinção-pai-avô	LC	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Cantorchilus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrinção-de-bico-grande	LC	
Passeriformes	Poliopitidae	<i>Poliopitila atricapilla</i> (Swainson, 1831)	balança-rabo-do-nordeste, gatinha*	LC	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco, sabiá-da-mata*	LC	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira, sabiá-gongá*, sabiá-gonga*	LC	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca, sabiá-bico-de-osso*	LC	
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1807)	sabiá-da-praia, sabiá-branca*	NT	B1
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo, papa-sebo*, sabiá-de-facheiro*	LC	
Passeriformes	Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre*	NA	
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal*	NA	
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus chii</i> Vieillot, 1818	caminhoiro-zumbidor	LC	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Spinus yarrellii</i> (Audubon, 1839)	pintassilgo-do-nordeste, pintassilva*	CR	A4b
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim, vem-vem*, vim-vim*	LC	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro, curiatã*	DD	
Passeriformes	Passerellidae	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo, canário-rasteira*	LC	
Passeriformes	Passerellidae	<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto, salta-vereda*	LC	
Passeriformes	Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico, jesus-meu-deus*, pequi-meu-deus*	LC	
Passeriformes	Icteridae	<i>Leistes militaris</i> (Linnaeus, 1758)	polícia-inglesa-do-norte	NA	
Passeriformes	Icteridae	<i>Leistes superciliosus</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul, papa-arroz-papo-de-fogo*	LC	
Passeriformes	Icteridae	<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu, reis-congo*, coribobol*	DD	
Passeriformes	Icteridae	<i>Cacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco, bom-ê*, bico-de-osso*	LC	
Passeriformes	Icteridae	<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu*	VU	B1ab(v)
Passeriformes	Icteridae	<i>Icterus jamaicai</i> (Gmelin, 1788)	corrupião*, sofreu*	LC	
Passeriformes	Icteridae	<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	encontro, corrupião-preto*, primavera*, viana*	LC	
Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus rufoaxillaris</i> Cassin, 1866	chupim-azeviche	NA	
Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande	DD	
Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chupim, azulão*, chico-preto*	LC	
Passeriformes	Icteridae	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	pássaro-preto, gráina*, craúna*, cupido*	LC	
Passeriformes	Icteridae	<i>Agelaioides fringillarius</i> (Spix, 1824)	asa-de-telha-pálido, casaca-de-couro-de-bando*	LC	
Passeriformes	Icteridae	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldí, papa-arroz*	LC	
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	LC	
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga fusca</i> (Statius Muller, 1776)	mariquita-papo-de-fogo	NA	
Passeriformes	Parulidae	<i>Myiothlypis flaveola</i> Baird, 1865	canário-do-mato	LC	
Passeriformes	Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	LC	
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	sanhaço-de-fogo, sangue-de-boi*	LC	
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	azulão, bicudo*, azulão-de-urtiga*	DD	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saira-de-chapéu-preto, sete-pontas-de-língua*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Compsothraupis loricata</i> (Lichtenstein, 1819)	tiê-caburé, xeque*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saira-de-papo-preto, canário-do-café*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	sai-andorinha	NA	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	sai-azul, verdelino*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltatricula atricollis</i> (Vieillot, 1817)	batuqueiro, bico-de-pimenta*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola	DD	

STATUS DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES DO CEARÁ

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VERNACULAR (*CE)	CATEGORIA	CRITÉRIO
Passeriformes	Thraupidae	Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro*, estevão*	EN	B1ab(v)
Passeriformes	Thraupidae	Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)	cambacica, sibite*, chupa-manga*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Asemospiza fuliginosa (Wied, 1830)	cigarra-preta	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)	tiziu*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Eucometis penicillata (Spix, 1825)	pipira-da-taoca	DD	
Passeriformes	Thraupidae	Coryphospingus pileatus (Wied, 1821)	tico-tico-rei-cinza, abre-e-fecha*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783)	pipira-preta, péga*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Ramphocelus carbo (Pallas, 1764)	pipira-vermelha	NA	
Passeriformes	Thraupidae	Sporophila lineola (Linnaeus, 1758)	bigodinho, bigodeiro*, bigode-careta*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Sporophila plumbea (Wied, 1830)	patativa, patativa-azul*, patativa-do-crato*	RE	
Passeriformes	Thraupidae	Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)	baiano, papa-capim*, bico-de-prata*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Sporophila albogularis (Spix, 1825)	golinho, gola*, golinha*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817)	chorão, patativa-chorona*	NA	
Passeriformes	Thraupidae	Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776)	caboclinho, cabocolino*	VU	A2d
Passeriformes	Thraupidae	Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)	curió*	DD	
Passeriformes	Thraupidae	Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sai-canário	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Cypsnagra hirundinacea (Lesson, 1831)	bandoleta	DD	
Passeriformes	Thraupidae	Conirostrum speciosum (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Conirostrum bicolor (Vieillot, 1809)	figuinha-do-mangue, sibite-do-mangue*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Sicalis columbiana Cabanis, 1851	canário-do-amazonas	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Sicalis luteola (Sparman, 1789)	tipio, canário-pirrita*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 1823)	cigarra-do-campo	DD	
Passeriformes	Thraupidae	Schistochlamys melanopsis (Latham, 1790)	sanhaço-de-coleira	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817)	bico-de-veludo, coriolano*	NT	
Passeriformes	Thraupidae	Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste, galo-de-campina*, cabeça-vermelha*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)	sanhaço*-cinzento, sanhaço*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Thraupis palmarum (Wied, 1821)	sanhaço-do-coqueiro, sanhaço-coqueiro*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Stilpnia cayana (Linnaeus, 1766)	saira-amarela, sanhaço-macaco*, vaqueiro-da-serra*	LC	
Passeriformes	Thraupidae	Tangara cyanocephala (Statius Muller, 1776)	saira-militar, pintor-da-serra*	EN	B2ab(iii)
Passeriformes	Thraupidae	Tangara cyaniventris (Vieillot, 1819)	saira-douradinha	CR	B1ab(iii); D

*** ** *

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA - PARQUE ESTADUAL (PARES) DO PICO ALTO

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA - PARQUE ESTADUAL (PARES) DO PICO ALTO. O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA), **torna público a criação da Unidade de Conservação estadual do grupo de Proteção Integral**, sob a denominação Parque Estadual (PARES) do Pico Alto, e convida a todos os interessados para participar da consulta pública que têm como objetivo apresentar os resultados dos estudos técnicos que subsidiaram a proposta de criação do Parque Estadual, em cumprimento ao Artigo 22º da Lei nº9.985/2000, ao Artigo 5º do Decreto nº4.340/2002, ao Artigo 6º da Lei nº11.950/2011 e aos Artigos 9º e 13 da Instrução Normativa nº01/2022- SEMA. A área de estudo está localizada no Sítio Cocão, no município de Guaramiranga. A consulta pública será realizada no município de Guaramiranga, no dia 23/09/2022, às 14h30m, no local indicado a seguir: Auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Campus Guaramiranga Endereço: Sítio Guaramiranga, S/N, Centro, CEP 62766-000, Guaramiranga - Ceará. O mapa de localização, poligonal da proposta de criação, o memorial descritivo, a justificativa e a versão preliminar dos estudos técnicos que compõem o processo administrativo específico, estarão à disposição dos interessados no site da Sema, com acesso em www.sema.ce.gov.br. Após apresentação dos estudos e dos limites propostos para a criação do PARES do Pico Alto, será aberto espaço para discussão de maneira a permitir que os convidados apresentem suas considerações sobre a proposta em estudo. Os questionamentos, dúvidas e sugestões também poderão ser enviados a partir das 18:00 horas do dia 23 de setembro de 2022 até às 17h:59m:59s do dia 04 de outubro de 2022, por meio do endereço: parespicoalto@sema.ce.gov.br, previamente disponibilizado no site da Sema. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, em Fortaleza-CE, 16 de setembro de 2022.

Artur José Vieira Bruno

SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

*** ** *

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 16/2022

VALOR POR FONTE: FONTE 16- COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: R\$ 6.832,90; PROCESSO Nº09175121/2022 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA OBJETO: **Solicitação** à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) de **pagamento de Taxa para Regularização de Licença de Instalação (Empreendimento ou Atividade sem qualquer Licenciamento Ambiental) e Taxa para Publicação Eletrônica**, conforme o requerimento nº237018-REQ da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, para o empreendimento Centro de atendimento Emergencial de Tartarugas Marinhas - CAETM. JUSTIFICATIVA: Requerimento de Regularização de Licença de Instalação e Taxa para Publicação Eletrônica, junto a SEMACE, para o empreendimento Centro de atendimento Emergencial de Tartarugas Marinhas - CAETM. VALOR GLOBAL: R\$ 6.832,90 (seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 57100001.18.541.724.20631.03.339147.21600.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25, CAPUT DA LEI 8.666/1993 e RESOLUÇÃO COEMA Nº 02/2019. CONTRATADA: **SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE**, CNPJ nº11.822.269/0001-70. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: APROVO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº16/2022, que tem como objeto a Solicitação à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) de pagamento de Taxa para Regularização de Licença de Instalação (Empreendimento ou Atividade sem qualquer Licenciamento Ambiental) e Taxa para Publicação Eletrônica, conforme o requerimento nº237018-REQ da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, para o empreendimento Centro de atendimento Emergencial de Tartarugas Marinhas - CAETM. Artur José Vieira Bruno - Secretário do Meio Ambiente. RATIFICAÇÃO: Considerando o teor do Processo Administrativo nº09175121/2021-SEMA, RATIFICO a declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº16/2020, com base no caput do art. 25 da Lei 8666/93. Artur José Vieira Bruno - Secretário do Meio Ambiente.

Marjory Bezerra
ASSESSORIA JURÍDICA

Publique-se.

*** ** *

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 07/2022

PARTÍCIPES: A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA e FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARARIPE. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a **cooperação técnica mútua** para o fortalecimento da gestão ambiental e a promoção do uso sustentável dos recursos naturais no Estado do Ceará, promover e implementar ações de educação ambiental com a equipe do Complexo Ambiental Mirante do Caldas, apoiar na elaboração dos planos de manejo das unidades de conservação da região do Araripe, e apoiar na implementação do viveiro estadual localizado na Comunidade de Horizonte em Jardim/CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem por fundamento legal o disposto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93, assim como a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, a qual integra, para todos os fins o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza - SNUC, regulamentada pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 e a Lei Estadual nº 14.950, de 27 de junho de 2011, que instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Ceará - SEUC; Código Florestal, Lei Federal nº 12.651, de 25/05/2012, Lei Estadual nº 16.002/2016 - Programa de Valorização de Espécies Vegetais Nativas e a Lei nº 13.153 de 31/07/2015 que instituiu a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. VIGÊNCIA: Para todos os fins de direito, o presente Termo de Cooperação é firmado pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, salvo renúncia por parte de qualquer dos partícipes conforme o disposto nesta Seção, podendo ser prorrogado por

